


® **BRUKSA**

Premium

Katalog



produktów 2022

bruksa.pl

 **600 100 600**



© nas

BRUK SA – 30 lat doświadczenia

Producent dekoracyjnej kostki BRUK Premium, kostki przemysłowej oraz wyrobów betonowych dla drogownictwa, jak również prefabrykatów betonowych na potrzeby budownictwa przemysłowego i deweloperów. Firma działa na rynku od ponad 30 lat bazując na najnowszych technologiach produkcyjnych, oczekiwaniach jakościowych, trendach rynkowych oraz w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego.



Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Materiałem wybieranym najczęściej jako wykończenie ogrodu czy terenu wokół domu są kostki betonowe. Dlaczego? Ze względu na wysoką trwałość, bogatą paletę barw i różnorodność kształtów kostek. Szeroka możliwość wyboru w połączeniu z nieograniczoną wyobraźnią pozwala stworzyć estetyczne, a także oryginalne kompozycje. Kostka o powierzchni gładkiej a może płukanej, w formie dużych płyt tarasowych czy może klasycznej, mniejszej kostki, monokolor czy melanz kolorystyczny, palisada dekoracyjna czy tradycyjne obrzeże? Dla nas to nie problem – dla nas to pasja tworzenia. Odbiorcom naszych produktów dajemy możliwość wyboru kostki brukowej według własnych upodobań, wizji czy też przygotowanych wcześniej projektów. Dostępne w naszej ofercie BRUK Premium kostki dekoracyjne stale wzbogacamy o nowe wzory, dając naszym klientom wiele możliwości aranżacji otoczenia. Zadowolenie klientów z naszych produktów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Dzięki stale doskonalonym nowoczesnym liniom produkcyjnym – najnowsza linia otwarta w 2020 roku – jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Jesteśmy do dyspozycji

Stale dbamy o profesjonalny kontakt z klientem. Do Państwa dyspozycji pozostaje profesjonalny Zespół pracowników, dla których realizacja oczekiwań każdego inwestora to prawdziwa przyjemność. W ramach współpracy, prócz wysokiej jakości produktów zgodnych z najnowszymi trendami, naszych klientów wspierają Architekci Krajobrazu, którzy wizualizują wszelkie oczekiwania dotyczące przestrzeni planowanej inwestycji. Z BRUK SA stale współpracuje liczna grupa dystrybutorów na bieżąco poszerzana o najlepszych dealerów kostki brukowej na rynku południowej Polski. Dostępność materiału to dla nas podstawa. Do dyspozycji naszych klientów pozostają zawsze sprawne i gotowe samochody dostawcze wyposażone w dźwig wyładowniczy.

Definiuje nas jakość

Wszystkie nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198. Oferowane przez nas produkty zostały sprawdzone badaniami jakościowymi, aktualizowanymi na bieżąco przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Spis treści

Kostka dekoracyjna

• Modern	6
• Lastra	8
• Lastra Quadro	10
• Futura	12
• Eko Bruk	14
• Neo	16
• Lunga	18
• Ligio	20
• Akropol	22
• Portillo	24
• Grenada	26
• Nostalit	28

Ogrodzenia

• Bloczki ogrodzeniowe	30
• Daszki ogrodzeniowe	30

Palisady i obrzeża dekoracyjne

• Obrzeże Quadro	32
• Obrzeże Trio	32
• Krawężnik dekoracyjny	33
• Palisada Nostalit	33
• Palisada okrągła	33

Kostki przemysłowe

• Behaton	34
• Holland	36
• Krawężniki	38
• Koryta drogowe	38
• Obrzeża	40
• Płyty chodnikowe	41
• Ażury	41

Prefabrykacja

• Prefabrykaty	42
• Realizacje	44

• Punkty sprzedaży	45
• Dokumentacja	46

Kolorystyka

Colormix



czekolada karmel kolory jesieni



latte luna malibu

Monokolor



antracyt biały

Standard



antracyt brązowy czerwony



szary żółty

Płukana



antracyt biały grafitowy




piaskowy



Modern

Niepowtarzalny i nowoczesny

Nowoczesna forma i kształt tej kostki pozwalają tworzyć unikalne kompozycje podkreślające walory otoczenia w którym zostanie zabudowana. Różnorodne faktury powierzchni, zakończonej delikatną mikrofazą, tworzą kombinacje dzięki którym niejedyn podjazd czy taras zyskają niepowtarzalny i nowoczesny charakter.



Kolorystyka

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały


Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,09	ok. 1,42



Lastra

Nowoczesny format

LASTRA przeznaczona jest do wykończenia tarasów, ale również z powodzeniem sprawdzi się przy większych powierzchniach. Pozwala stworzyć oryginalną kompozycję z niepowtarzalnym klimatem.



Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5



Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary



600 × 400 × 70





Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
7 (60 × 40)	gładka	mikrofaza	9,6 / 40 szt.	ok. 1,52

Lastra Quadro

Regularny kształt

Płyta tarasowa o regularnym, kwadratowym formacie tworzącym gustowną i gładką nawierzchnię. Tworzy niezwykle harmonijną przestrzeń która swoją prostotą i elegancją przyciąga wzrok każdego gościa.



Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary



400 × 400 × 70



Grubość [cm]

7 (40 × 40)

Faktura

gładka

Wykończenie

mikrofaza

Ilość sztuk lub m²
na paletcie

9,6 / 60 szt.

Waga palety [T]

ok. 1,52



Futura

Prostota i nowoczesna elegancja

FUTURA to kolejna nowość w ofercie BRUK Premium. Proste i eleganckie moduły oraz współczesny wzór doskonale komponują się w otoczeniu nowoczesnego budownictwa przy podjazdach, chodnikach i alejkach, parkingach czy przestrzeni publicznej. Bogata kolorystyka daje wiele możliwości zarówno projektantom jak i wymagającym inwestorom.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty


Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu


Kształty i wymiary



98 × 198 × 60 / 80 198 × 198 × 60 / 80




198 × 298 × 60 / 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,81	ok. 1,51
8	gładka / płukana	mikrofaza	9,66	ok. 1,72






Eko Bruk

Ekologiczny styl

Kostka EKO BRUK powstała z myślą o tworzeniu dekoracyjnych powierzchni w zabudowie publicznej oraz prywatnej. Spełnia standardy budowlane zarówno w ciągach komunikacji pieszej jak i lekkiej komunikacji kołowej. Dzięki elementom dystansowym, niewidocznym po zaspoinowaniu, powierzchnia wyłożona kostką EKO BRUK staje się biologicznie czynna tzn. przepuszczalna dla wody opadowej. Zastosowanie różnego rodzaju wypełnienia przestrzeni między kostkami pozwala z niej tworzyć powierzchnie ozdobne lub trawiaste.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Wzornik kolorów patrz str. 4-5


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary



200 × 200 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
8	gładka	faza	10,71	ok. 1,67



Neo

Nowoczesna Elegancka Oryginalna

Inspiracje biorą się z natury, kultury i mody. To one w każdym z nas wywołują chęć tworzenia. Kostka NEO umożliwia każdemu kreowanie dowolnej aranżacji i realizację swojej wizji. Dzięki prostemu wykończeniu bez fugi i trzem elementom wchodzącym w skład systemu stworzono kostkę, której wygląd jest ponadczasowy. Idealnie pasuje do różnych stylów od klasycznego do nowoczesnego.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu


Kształty i wymiary




70 × 140 × 60



140 × 140 × 60



210 × 140 × 60




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11	ok. 1,45



Lunga

Włoski styl

Kolekcja wydłużonych kostek wpisze się idealnie w otoczenie budynków o nowoczesnych kształtach. Dzięki swojej długości kostki optycznie powiększają aranżowaną powierzchnię dlatego doskonale nadają się na nawierzchnie wokół posesji, do ogrodów lub na taras.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary




250 × 170 × 60



333 × 170 × 60



417 × 170 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka	bez fazy	10,2	ok. 1,27



Ligio

Uniwersalność w dużym formacie

Spójne ze sobą rozmiary płyt LIGIO sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nawierzchnie poddane są zwiększonemu obciążeniu eksploatacyjnemu przy potrzebie zastosowania dużego formatu. To idealny zestaw trzech płyt znakomicie prezentujących się w przestrzeni miejskiej zastępując klasyczne, przestarzałe i nadszarpnięte czasem materiały nowoczesną i nietuzinkową kolorystyką oraz wytrzymałością.

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Kolorystyka


Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:


- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary




200 × 400 × 60

400 × 400 × 60



600 × 400 × 60




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka	bez fazy	12	ok. 1,58



Akropol

Klasyczna i szlachetna powierzchnia

Wyróżniającą cechą kostki AKROPOL jest jej delikatna, falista faktura, a mikrofaza w wykończeniu zdecydowanie zwiększa komfort jej użytkowania. Dzięki swojej oryginalnej stylistyce kostka AKROPOL ozdobi każdą posesję. Doskonale prezentuje się na ogrodowych ścieżkach, tarasach, czy podjazdach zachwycając niejednego przechodnia.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu


Kształty i wymiary



104 × 139 × 60 / 80 122 × 139 × 60 / 80 139 × 139 × 60 / 80 157 × 139 × 60 / 80



174 × 139 × 60 / 80 192 × 139 × 60 / 80 209 × 139 × 60 / 80




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,74	ok. 1,50
8	gładka / płukana	mikrofaza	9,6	ok. 1,71



Portillo

Funkcjonalność i nowoczesność

Kostka PORTILLO to połączenie nowoczesności i ponadczasowej elegancji. Doskonale sprawdzi się przy posesjach prywatnych, ale dzięki swojej klasie również w miejscach reprezentacyjnych. Dostępność kostki w wielu rozmiarach, to szansa na stworzenie oryginalnych wzorów, które dodatkowo uatrakcyjnią teren posesji.



Kolorystyka

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu


Kształty i wymiary



53 × 73 × 91 × 60 63 × 83 × 91 × 60 73 × 93 × 91 × 60



83 × 103 × 91 × 60 93 × 113 × 91 × 60




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11,46	ok. 1,46



Grenada

Staranne, trwałe wykończenie

Kostka GRENADA dzięki swojej nieregularnej powierzchni przywodzi na myśl stary bruk. Sprawdza się jako staranne i trwałe wykończenie miejskich chodników, jak i dużych powierzchni parkingowych. Grubość kostki umożliwia jej użytkowanie przez pojazdy o większym tonażu. Wielość kształtów i wymiarów kostki daje szerokie możliwości tworzenia różnych wzorów.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Płukana:

- antracyt
- biały

Kształty i wymiary



65 × 131 × 80



131 × 131 × 80




156 × 131 × 80



191 × 131 × 80



216 × 131 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
8	gładka / płukana	bez fazy	8,65	ok. 1,54



Nostalita

Naturalny, tradycyjny styl

Kształt kostki NOSTALIT nawiązuje do estetyki dawnych rynków brukowanych kostką granitową, tzw. kocich łbów. Jej cechą charakterystyczną są zaokrąglone krawędzie między powierzchnią czołową a boczną. Gładka powierzchnia kostki i dokładnie przylegające do siebie boki nadają jej ciekawy charakter.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- granitowy
- piaskowy

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu


Kształty i wymiary




88 × 118 × 60



118 × 118 × 60



118 × 178 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11,98	ok. 1,53



Ogrodzenia

Minimalizm i piękno

Ogrodzenie betonowe gładkie to ekskluzywny produkt o unikalnej powierzchni, który doskonale współgra z nowoczesnym budownictwem i pozwala stworzyć ciekawe ogrodzenie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie minimalizm i piękno w swoim otoczeniu. Prosty i szybki montaż, najwyższa jakość oraz wytrzymałość to niewątpliwe atuty.



Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Kształty i wymiary



1000 × 200 × 200



500 × 200 × 200



1000 × 200 × 80




500 × 200 × 50



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
bloczek (50 × 20 × 20)	gładka	mikrofaza	50	ok. 1,25
bloczek (100 × 20 × 20)	gładka	mikrofaza	25	ok. 1,19
daszek (50 × 20 × 5)	gładka	faza	100	ok. 1,13
daszek (100 × 20 × 8)	gładka	faza	40	ok. 1,44



Obrzeża i krawężniki



Obrzeże dekoracyjne Quadro



Dostępne tylko w kolorystyce standard

480 × 280 × 80

Obrzeże dekoracyjne Trio



500 × 280 × 80



Kolorystyka

Monocolor:

- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- szary


Krawężnik dekoracyjny



100 × 124 × 30



100 / 75 × 124 × 300



75 / 100 × 124 × 300

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- szary

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu

Palisada Nostalit



400 × 160 × 100

Palisada okrągła




400 × 110

Behaton

Najwyższa trwałość

Ta masywna kostka o stałym układzie geometrycznym sprawdza się przy tworzeniu dużych powierzchni parkingowych, dróg osiedlowych, placów manewrowych czy podjazdów do supermarketów. Kostka BEHATON daje możliwość tworzenia oznaczeń poziomych na jezdniach czy parkingach a dostępność kostki w formie połówki i krańcówki znacznie przyspiesza prace przy jej układaniu.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty


Wzornik kolorów
patrz str. 4-5



Kształty i wymiary




200 × 162 × 60 / 80 / 100



200 × 162 × 80



100 × 162 × 80



bruksa.pl

600 100 600

Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletie	Waga palety [T]
6	gładka	faza	11,44	ok. 1,46
8	gładka	faza / bez fazy / mikrofaza	9,36	ok. 1,67
8 połówki	gładka	faza / bez fazy	8,82	ok. 1,57
8 krańcówki	gładka	faza / bez fazy	9,72	ok. 1,72
10	gładka	bez fazy	7,28	ok. 1,62

Holland

Klasyka i minimalizm

Kostka ta cieszy się niezwykłą popularnością w krajach takich jak Niemcy, Holandia i Austria, gdzie najczęściej układana jest na parkingach i stacjach benzynowych. Klasyczna i minimalistyczna forma cegły daje wiele możliwości kompozycyjnych.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Kształty i wymiary



100 × 100 × 60 / 80 100 × 200 × 60 / 80




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka	faza	11,88	ok. 1,52
8	gładka	faza / bez fazy / mikrofaza	9,72	ok. 1,71
8 integracyjna	z wypustkami	faza	9,72	ok. 1,72




bruksa.pl

600 100 600




Krawężniki

Krawężnik skośny



220 / 300 × 150 × 1000 220 / 300 × 200 × 1000

Krawężnik najazdowy



150 × 220 × 1000 200 × 220 × 1000

Ściek drogowy trójkątny



500 × 330 × 200 / 180

Dostępne tylko
w kolorze szarym




600 × 500 × 150

Kolorystyka

- Standard:
- antracyt
 - szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5



Krawężnik łukowy



R1 R2 R3 R5
150 × 300 × 780 150 × 300 × 780 150 × 300 × 780 150 × 300 × 780

Krawężnik betonowy



150 × 300 × 1000 200 × 300 × 1000 150 × 300 × 500 200 × 300 × 500




Obrzeża

Obrzeża



60 × 200 × 1000 80 × 250 × 1000 80 × 300 × 1000

Opornik betonowy



120 × 250 × 1000 200 × 400 × 1000


Dostępne tylko
w kolorze szarym

Kolorystyka

Standard:


- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5



Płyty i ażury

Płyta chodnikowa



350 × 350 × 60 500 × 500 × 70

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary



Ażur



400 × 600 × 80 400 × 600 × 100

Płotek naprowadzający



155 / 445 × 500 × 580

Betonowy płotek naprowadzający stosowany jest w budownictwie inżynieryjnym w celu wykonania wygradzeń, jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się herpetofauny w obręb drogi oraz jako naprowadzenie do przejść dla zwierząt.

Dostępny tylko
w kolorze szarym




Prefabrykaty

Specjalistyczne prefabrykaty betonowe dla budownictwa

Zrealizujemy każde zlecenie, bez względu na wielkość i tonaż prefabrykatu. Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie realizowanej inwestycji.

Doświadczenie

Jesteśmy jednym z czołowych i cenionych polskich producentów prefabrykatów betonowych. Od roku 2007 bazując na najnowszych technologiach dostarczamy na rynek krajowy i rynki zagraniczne najwyższej jakości elementy betonowe dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych wyrobów oraz profesjonalnego podejścia są uzyskane certyfikaty, a także stale rosnące grono zadowolonych klientów.



Prefabrykaty betonowe


Chcąc spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów, na ich życzenie według załączonego projektu wykonujemy:

- balkony
- balustrady
- schody proste i zabiegowe
- słupy
- ściany
- stropowe płyty kanałowe

Dlaczego warto

Stosowanie prefabrykacji minimalizuje dodatkowe nakłady pracy na budowie, eliminuje potrzebę budowy szalunków oraz ogranicza magazynowanie materiałów na placu budowy. Zastosowanie nowoczesnych technologii gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni elementu betonowego. Zastosowanie gotowych prefabrykatów przyspiesza realizację budowlaną, znacznie obniża koszty robocizny oraz gwarantuje wysoką jakość.

- SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI INWESTYCJI
- WYSOKA PRECYZJA WYKONANYCH ELEMENTÓW
- OBNIŻENIE KOSZTÓW INWESTYCJI



Realizacje

Poczdam



Berlin



Poznań – Dmowskiego



Warszawa – Złota 83



Wrocław – Jaskółcza



Wrocław – Legnicka



Quorum – Wrocław
– Gen. Sikorskiego



Katowice Szybowcowa




Ocean Office Park – Kraków
– Pana Tadeusza



Poznań



Punkty sprzedaży




Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty wykonane są z najwyższą starannością, według aktualnych norm, przy użyciu najnowszych materiałów i technologii.

Szczegóły gwarancji oraz warunki sprzedaży znajdziesz na bruksa.pl

1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa oraz galanteria betonowa jest wyrobem budowlanym. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, który spełnia wymagania norm polskich i europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340.
2. Do każdego wyrobu wystawiane są Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na żądanie klienta.
3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta są oznakowane i posiadają odpowiednią etykietę potwierdzającą parametry zamówionych materiałów.
4. Deklarowane parametry techniczne i eksploatacyjne podawane każdorazowo na etykiecie oraz na DWU, są osiąganym przez wyroby betonowe po upływie 28 dni od daty ich produkcji.
5. Używanie środków odładzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.
6. Zastosowanie i eksploatacja wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie danego produktu. Montaż i zabudowa materiału powinna odbywać się zgodnie z instrukcją montażu producenta. Natomiast stosowanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione, ponadto nie stosowanie instrukcji montażu może doprowadzić do zniszczenia materiału i utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

Wykonujemy niestandardowe prefabrykaty według indywidualnego projektu inwestora



Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wyżej wymienionymi normami europejskimi i są uważane za nieistotne oraz nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:

Naloty wapienne (wykwity)

powstają na powierzchni kostki w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.

Włoskowate mikropęknięcia

niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.

Wypływkki

na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływkki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.

Mechaniczne drobne uszkodzenia


podczas transportu i pakowania, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi dopuszcza się do 2 % tego typu uszkodzeń, które należy uwzględnić przy zamówieniu, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.

Różnice w odcieniach kostek

(nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszywa, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji ułożonej kostki brukowej.

Pory

niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.



 **600 100 600**



GRUPA TRIBAG



Premium



42-714 Lisów
ul. Częstochowska 19
sekretariat@bruksa.pl
bruksa.pl