

Pomysły na ogród

minikatalog

Kostki brukowe • Płyty • Murki • Ogrodzenia • Płyty elewacyjne
Elementy uzupełniające • Akcesoria



Semmelrock
stein+design®



Dlaczego Semmelrock?

Firma Semmelrock została założona w 1958 roku w Klagenfurcie i od 60 lat z powodzeniem działa na rynku międzynarodowym a od przeszło 18 lat w Polsce.



BOGATE PORTFOLIO

Nasze rozwiązania: kostki brukowe, płyty, systemy murków i ogrodzeń, uzupełnione o elementy małej architektury, systemami oświetlenia i akcesoriami dają możliwość zaprojektowania i stworzenia niepowtarzalnej przestrzeni.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nowoczesne technologie, które wykorzystujemy przy produkcji gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Specjalnie wyselekcjonowane kruszywa wpływają nie tylko na ostateczny wygląd produktów, ale także gwarantują ich trwałość.

DLA NAS JAKOŚĆ TO WIĘCEJ NIŻ NORMY

- Szczegółowy wewnętrzny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji
- Parametry produktów określają europejskie normy i aprobaty techniczne akredytowane przez niezależne zewnętrzne jednostki.

Firma Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela gwarancji jakości sprzedawanym produktom marki Semmelrock oraz gwarantuje ich zgodność z normami i aprobatami technicznymi wydawanymi przez IBDiM w Warszawie.

Warunki Gwarancji znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.wienerberger.pl/content/dam/wienerberger/poland/marketing/documents-magazines/business-documents/dok-semm/Warunki_gwarancji_Semmelrock.pdf

Dlaczego Wetcast?



Semmelrock Premium



1.



2.



3.



4.

Linia produktów Wetcast została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Precyzyjnie odwzorowane faktury naturalnego kamienia i drewna podkreślą piękno każdego ogrodu.

1. Płynna mieszanka, która wnika w zakamarki formy wiernie odwzorowując strukturę.
2. Technologia Wetcast wymaga czasochłonnego i pieczołowicie przeprowadzonego procesu produkcji, który pozwala uzyskać niepowtarzalne faktury.
3. Jakość i dbałość o detale.
4. Zabezpieczenie produktów Wetcast jest szczególnie ważne.



Wienerberger

Korzyści Murowane


Korzyści Murowane

za zakup wybranych płyt brukowych i ogrodzeń*

Semmelrock

stein+design®

Zyskaj nawet
500 zł



Zyskaj nawet

250 zł jeśli dokonasz zakupu za **min. 5 000 zł**

500 zł jeśli dokonasz zakupu za **min. 10 000 zł**

*listę produktów objętych promocją znajdziesz na stronie www.korzyscimurowane.pl



01 Utwórz konto



Zarejestruj się na

www.korzyscimurowane.pl

Pamiętaj, aby zrobić to **PRZED** zakupem



Poczekaj na
kontakt naszej infolinii

02 Aktywuj promocję



Aktywuj promocję Semmelrock

Możesz zrobić to samodzielnie
na swoim koncie lub podczas
rozmowy z infolinią

Od tej chwili masz
TRZY MIESIĄCE
na dokonanie zakupu
i jego rejestrację

03 Wybierz punkt



Przed zakupem sprawdź
czy punkt, w którym planujesz
kupić nasze produkty jest
Przedstawicielem Semmelrock

Listę Przedstawicieli
znajdziesz na stronie
www.korzyscimurowane.pl

04 Zarejestruj zakup!



Będą Ci potrzebne:



Skan faktury



Zdjęcie etykiety
produktu



Numer Twojego
konta bankowego



Adres budowy
lub numer działki



Dane punktu sprzedaży,
w którym dokonałeś zakupu

PaveLock- System Einstein®



PaveLock - System Einstein® to opatentowany system ścisłego wiązania kamieni z kontrolą odstępów i zabezpieczeniem przeciw przesunięciom.

Odstępniki oraz dystanse punktowe rozmieszczone są w parach na bocznej powierzchni kamieni. W procesie układania naprowadzają kamienie na prawidłową pozycję wzajemnie klinując sąsiednie elementy i gwarantując zachowanie stałej szerokości fug. Dzięki temu ryzyko przesunięć elementów i uszkodzeń kostki pod obciążeniem jest minimalne pod warunkiem odpowiednio wykonanej podbudowy i uwzględniając format kamieni. Od 1999 roku PaveLock - System Einstein® jest z powodzeniem stosowany w całej Europie.

Produkty posiadające PaveLock - System Einstein®: Mayore, Torenti oraz kostka staromiejska Arte.

ZALETY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ Z PAVELOCK - SYSTEM EINSTEIN®*:


- W znacznym stopniu zwiększa odporność nawierzchni na obciążenia ruchu kołowego
- Zabezpieczenie przed przesunięciem kostek w kierunku poziomym
- Technologia przenoszenia obciążeń zapobiegająca uszkodzeniom krawędzi kostki
- Stała szerokość fug
- Odporność na wysokie temperatury, mróz, środki odładzające



* Skuteczność PaveLock - systemu Einstein® wymaga starannie wykonanej podbudowy z uwzględnieniem odprowadzenia wody opadowej i wypełnienia spoin kruszywem o odpowiednio dobranej frakcji.

Nowoczesne płyty brukowe z unikalną technologią barwienia

Poznaj Umbriano, symbol zaawansowania technologicznego połączonego z nowoczesnym wzornictwem. Płyty Umbriano dzięki innowacyjnej technologii barwienia Colorfusion są unikatowym produktem na rynku polskim. To idealny wybór dla osób ceniących jakość, oryginalność i komfort użytkowania.



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:


- Naturalny wygląd nawierzchni dzięki niepowtarzalności powierzchni każdego kamienia wynikającej z procesu technologicznego Colorfusion
- Nowoczesna forma bez fazy zapewniająca podwyższony komfort użytkowania
- Wierzchnia impregnacja chroni przed zabrudzeniami. Nie ma potrzeby dodatkowej impregnacji
- Powierzchnia antypoślizgowa



Bogactwo możliwości

Rodzaje uszlachetnionej powierzchni

Powierzchnia wielu naszych produktów jest uszlachetniana w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji. Poniżej prezentujemy techniki stosowane przy powstawaniu naszych produktów. Poznaj i wybierz odpowiednią dla siebie powierzchnię.



POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

Nowoczesna powierzchnia z dodatkiem kruszywa, która intensywnie mieni się w świetle.

Mayore, Torenti, Lunis



POWIERZCHNIA NATURALNY BETON

Zewnętrzna warstwa kostki wzbogacona jest warstwą kwarcu lub jest wyłącznie wykonana z surowego betonu. Dzięki temu jest bezpretensjonalna i estetyczna.

Adelo, Asti Natura, Aquaton, ARTE Kostka Staromiejska, Bruk Klasyczny, Livio, Livello Uni, Lordio, Lundo, Mayesto, Mayore, Nardo, Palisada okrągła i kwadratowa, Pavimo, Plato, Ritano, Senso, Senso Grande, Torenti, Vecta



POWIERZCHNIA COLORFLOW

Nowa, niekonwencjonalna metoda barwienia nawierzchni. Zestaw kolorów wykorzystany do barwienia kamieni tworzy liniowy układ kilku tonacji. Powstaje dynamiczna i awangardowa powierzchnia.


Asti Colori, Aquaton, Bruk Klasyczny, Linero, Lundo, Lordio, Mayesto, Mayore, Plato, Pavimo, Ritano, Senso, Senso Grande, Torenti, Vecta



POWIERZCHNIA COLORSTRIPE

Proces polega na subtelnym zabarwieniu wierzchniej warstwy kostki kolorem o różnej mocy natężenia. Produkt wyróżnia się nierównomiernie i oryginalnie zabarwioną powierzchnią.


Appia Antica



POWIERZCHNIA COLORFUSION

Unikalna metoda barwienia nawierzchni. Sprawia, że na powierzchni płyt widoczne są ziarniste żyłki nadające wyjątkowy charakter nawierzchni. Produkt wyróżnia się eleganckim, stonowanym zabarwieniem.

Umbriano



POWIERZCHNIA PŁUKANA

Proces polega na wyplukiwaniu warstwy wierzchniej kostki i wyeksponowaniu ziaren szlachetnych kamieni naturalnych. Produkty charakteryzują się eleganckim i szlachetnym wyglądem oraz podwyższonymi właściwościami antypoślizgowymi.

Aveno, Carat, Casamilo, La Linia, Naturo, Nobla, Pastella, Picola



POWIERZCHNIA POSTARZANA

Kostka poddawana jest procesowi obijania w specjalnym bębnie. W efekcie powstaje produkt o niepowtarzalnym, zabytkowym charakterze.

Bellano Antico, Vario



POWIERZCHNIA ODŁUPYWANA

Łamana struktura elementów wygląda surowo i naturalnie.

**Misto
Sonnblick**



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

Powierzchnia stylizowana na wzór naturalnego kamienia wygląda bardzo realistycznie. Niewielkie różnice wysokości są efektem zamierzonym.

Bradstone Argento, Bradstone Blue Lias, Bradstone Madoc, Bradstone Milldale, Bradstone Old Town, Bradstone Traveno, Lusso Tivoli, Parretti, Sottile



POWIERZCHNIA FAKTURA DREWNA

Dzięki specjalnemu procesowi z wylewanym betonem naturalnie ziarnista struktura drewnianych powierzchni jest naśladowana w sposób zładny. Odporna na warunki atmosferyczne, nietłukąca się i trwała alternatywa dla drewna.


Alberino, Sven



BRUK KLINKIEROWY

Ponadczasowy, bliski naturze bruk klinkierowy Penter doskonale sprawdza się w przestrzeniach klasycznych i nowoczesnych.

Penter



PŁYTY PORCELANOWE

Ekskluzywny AirPave® to gama płyt porcelanowych o grubości dwóch centymetrów

Salero, Casona, Monaro, Panama, Selva



Hydrofobizacja

Technologia zapewniająca długotrwałą ochronę



MAYORE, platino

HYDROFOBIZACJA W MASIE

Domieszki w górnej warstwie betonowej

EFEKT:

- Ograniczenie wchłaniania wilgoci pochodzącej z opadów deszczowych
- Ograniczenie wchłaniania zabrudzeń

HYDROFOBIZACJA W MASIE


Domieszki w dolnej warstwie betonowej

EFEKT:


- Ograniczenie podciągania kapilarnego / wchłaniania wody z gruntu

ZALETY I KORZYŚCI:

- Redukcja naturalnej tendencji produktów betonowych do wchłaniania wilgoci pochodzącej z opadów deszczu oraz znajdującej się w gruncie
- Zwiększenie wytrzymałości na zabrudzenia powierzchniowe
- Łatwiejsze usuwanie zabrudzeń dzięki znacznemu ograniczeniu ich wnikania w głąb produktu
- Dodatkowa ochrona przeciw szkodliwemu działaniu czynników, takich jak mróz oraz sól
- Wyraźna redukcja naturalnych wykwitów wapiennych
- Ograniczenie porostu mchu



BEZ PROCESU HYDROFOBIZACJI



Z PROCESEM HYDROFOBIZACJI

Innowacyjna jakość

Symbole, którymi oznaczamy nasze produkty

SEMMELOCK CONCEPT



Jedno rozwiązanie. Bogactwo możliwości. Bogactwo możliwych rozwiązań w jednej grupie produktów. Łącząc ze sobą kostki brukowe i płyty, elementy uzupełniające można uzyskać jednorodną i aranżację przestrzeni.

IMPREGNACJA



Technologia zabezpieczająca wierzchnią warstwę produktu, poprzez zamknięcie naturalnych porów i wypełnienie impregnatem wolnych sfer. W efekcie, na powierzchni, powstaje ochronna warstwa, która podwyższa właściwości użytkowe kostek brukowych takie jak ścieralność, odporność na zabrudzenia oraz mróz i sole odładzające. Impregnowane kostki brukowe są łatwiejsze w utrzymaniu czystości i dłużej zachowują oryginalną barwę.

KOMBIFORMA



Kombiforma jest to zestaw kostek brukowych w różnych formatach zapakowanych na jednej palecie. Produkty dostępne są wyłącznie w zestawach.

ODPORNOŚĆ NA SÓL I MRÓZ



Produkty Semmelrock są systematycznie badane w akredytowanym laboratorium IBDiM w Warszawie na działanie czynników atmosferycznych. Wyniki potwierdzają odporność produktów Semmelrock na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odładzających. Wyroby Semmelrock spełniają w tym zakresie wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 13198.

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ



Produkt odporny na mróz. Nie odporny na sole odładzające.

PAVELOCK - SYSTEM EINSTEIN®



Innowacyjna technika wiązania kostki. PaveLock – System Einstein® to opatentowany system ścisłych wiązań kamieni, z kontrolą odstępów i zabezpieczeniem przeciw przesunięciom.

ECO PAVING



Eco Paving to system o szerokich spoinach dzięki, którym wody opadowe w prosty sposób powracają do naturalnego obiegu.

SEMMELOCK PROTECT® PLUS



Powierzchnia produktów pokryta jest powłoką ochronną Semmelrock Protect® Plus dla łatwiejszej pielęgnacji w przypadku zabrudzeń oraz zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne.

KRYTERIA CE



Produkty Semmelrock posiadające znak CE spełniają wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340. Znak CE pozwala na sprzedaż produktów do wszystkich krajów Unii Europejskiej i jest gwarantem jakości.

HYDROFOBIZACJA



Technologia ta polega na specjalnej obróbce mieszanki betonowej. Dzięki niej zredukowana zostaje naturalna tendencja kostki betonowej do wchłaniania wilgoci pochodzącej z opadów deszczu lub znajdującej się w gruncie. Wierzchnia, dekoracyjna warstwa kostki brukowej chroniona jest również systemem hydrofobizacji. Powstaje w ten sposób znakomicie „oddychający” produkt z betonu o zwiększonej odporności na działanie mrozu oraz soli. Końcowy efekt to wyraźna redukcja wykwitów wapiennych.

USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI



Produkty Semmelrock poddawane są procesom specjalnej obróbki powierzchni. Uszlachetnianie produktów polega na płukaniu, postarzeniu, profilowaniu, odłupywaniu i nakładaniu barw.

JAKOŚĆ



Do wytwarzania naszych produktów stosujemy najwyższej jakości surowce. Wszystkie etapy produkcji podlegają szczegółowej kontroli. Produkty Semmelrock są zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PE-EN 13198, i Aprobatami Technicznymi. Wszystkie produkty są poddawane badaniom wewnętrznym zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz badaniom zewnętrznym przez akredytowaną jednostkę IBDiM w Warszawie.

WETCAST



Wetcast wymaga czasochłonnego i pieczołowicie przeprowadzonego procesu produkcji, który pozwala uzyskać faktury płyt, które charakteryzują wgłębienia o różnym układzie i stopniu intensywności. A wszystko to dzięki płynnej mieszance, która wnika w zakamarki formy wiernie odwzorowując strukturę. Bogactwo kombinacji pozwala uzyskać oryginalny efekt wizualny.

NOWOŚĆ



Nowe produkty lub kolory w asortymencie.

PROMOCJA KORZYŚCI MUROWANE



Produkt objęty promocją Korzyści Murowane szczegóły na: www.korzysciomurowane.pl







PODJAZDY I ŚCIEŻKI

POWIERZCHNIE COLORFUSION	12
UMBRIANO	12
POWIERZCHNIE GŁADKIE WIELOKOLOROWE	12
LINERO	12
SENSO / SENSO GRANDE	12
APPIA ANTICA	13
PLATO	13
PAVIMO	13
RITANO	14
POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE	14
MAYORE	14
TORENTI	14
LUNIS	15
LUNDO	15
ARTE - KOSTKA STAROMIEJSKA	15
AQUATON	16
VECTA	16
NARDO	16
EKO AŻUR	17
BRUK KLASYCZNY	17
PENTER - BRUK KLINKIEROWY	17
POWIERZCHNIE PŁUKANE	18
CASAMILO	18
LA LINIA / LA LINIA LARGO	18
AVENO	18
NOBLA	19
NATURO	19
PASTELLA	20
POWIERZCHNIE OBIJANE (POSTARZANE)	20
BELLANO ANTICO	20



UMBRIANO®

Semmelrock Premium



gr: 6 cm gr: 8 cm




Nowocześnie płyty brukowe Umbriano, z unikalną technologią barwienia Colorfusion, dedykowane dla osób ceniących oryginalność i wygodę. Duże, wygodne formaty kamieni zastosowane do aranżacji wokół posesji nie przytłaczają otaczającej architektury lecz dodają jej majestatu.

Właściwości:

- Nazwa technologii: Colorfusion.
- Grubość: 6 cm i 8 cm.
- Format: średni.
- Faza: produkt bezfazowy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy: impregnacja, produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

kombiforma
dla 6 cm 25 x 25 cm
dla 8 cm 37,5 x 25 cm
25 x 25 cm 37,5 x 25 cm
50 x 25 cm



LINERO®




Duży, praktyczny format płyt brukowych oraz unikalne liniowe rozłożenie barw w bliskich naturze odcieniach to praktyczne rozwiązanie do aranżacji ciekawych stylistycznie przestrzeni.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow.
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

37,5 x 25 cm



SENSO® / SENSO GRANDE®



Klasykzna nawierzchnia, nowoczesne duże formaty oraz praktyczne szarości to elementy pozwalające kształtować spójne stylistycznie aranżacje.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: ColorFlow (kolor margo), Naturalny beton (kolor platino i sombra).
- Grubość: 8 cm.
- Format: Senso - średni, Senso Grande - duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

kombiforma
Senso 20 x 20 cm
30 x 20 cm
Senso Grande 40 x 40 cm
60 x 40 cm

APPIA ANTICA®



Szlachetna kostka brukowa o wyjątkowej kolorystyce. Jej nierównomiernie zabarwiona powierzchnia wnosi w kreowaną przestrzeń niepowtarzalny styl. Wyraziste, bliskie ziemi odcienie oraz lekko falowane kontury skupiają uwagę. Przestrzeń, którą wypełnia, zyskuje przyjazny, rodzinny klimat. Zapomnij o monotoni!

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorstripe.
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
22,6 x 19,2 cm
15 x 19,2 cm
11,3 x 19,2 cm

kwarc/łowy szary
wulkaniczny szary



POWIERZCHNIE GŁADKIE WIELOKOLOROWE

PLATO®



Nowoczesne i wygodne rozwiązanie do aranżacji nawierzchni wokół domu i w ogrodzie. Duże, wygodne formaty nierównomiernie zabarwionych kamieni dają nieograniczone możliwości tworzenia prostych, lecz eleganckich przestrzeni. Dostępny w ciepłej i zimnej kolorystyce, która doskonale współgra z pozostałymi kostkami brukowymi. Wykorzystaj możliwości aranżacyjne!

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
8 różnych formatów

grafit

marrone

canello

sombra



POWIERZCHNIE GŁADKIE WIELOKOLOROWE

PAVIMO®



Kostka brukowa o wielu obliczach, jej klasyczne i barwne powierzchnie są niezwykle ciekawą propozycją aranżacji otoczenia wokół domu. Zimne barwy sombra i platino są idealne do kreowania jednolitych powierzchni.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (kolor silva, milo, marrone, tramonto i canello) i naturalny beton (kolor platino i sombra).
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
7 różnych formatów

platino

silva

sombra

canello

marrone



POWIERZCHNIE GŁADKIE WIELOKOLOROWE



RITANO



Kostka brukowa Ritano składa się z kilku drobnowymiarowych kostek o ryflowanych krawędziach. Dzięki temu można swobodnie układać z niej łuki lub inne nieregularne kształty. Produkt doskonale sprawdza się do budowy ścieżek ogrodowych, podjazdów oraz tarasów.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (kolor marrone, tramanto, canello, silva) i naturalny beton (kolor sombra i platino).

- Grubość: 6 cm.
- Format: mały.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jedenj warstwie palety, kostka z odstępnikami blokowymi ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

kombiforma
11 x 9,2 cm
8,7 x 9,2 cm
6,8 x 9,2 cm
10,2 x 9,2 cm
7,5 x 9,2 cm



MAYORE®




Wielkoformatowe płyty brukowe to element dekoracyjny, który wpisując się w nowoczesne założenia projektowe jest równorzędnym elementem aranżacji przestrzeni wokół posesji. Do wyboru są trzy barwy, minimalistyczna platino - delikatna odmiana jasnej szarości, ciemna, elegancka luce nero z elementami lśniącego kruszywa, oraz silva - praktyczny melanz w odcieniach bieli i szarości

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (kolor silva), błyszcząca (kolor luce nero), i naturalny beton.
- Impregnacja: tak.
- Grubość: 10 cm.
- Format: duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: PaveLock - System Einstein®.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

90 x 90 cm



TORENTI



Elegancki kolor luce nero i minimalistyczny platino oraz nowość, kolor silva to innowacyjne rozwiązanie do aranżacji ekskluzywnej przestrzeni.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (kolor silva), błyszcząca (kolor luce nero) i naturalny beton (kolor platino).
- Impregnacja: tak.
- Grubość: 10 cm.
- Format: duży.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: PaveLock - System Einstein®, powierzchnia błyszcząca (kolor luce nero)
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

kombiforma
45 x 15 cm
60 x 15 cm



Wytworna barwa z lśniącym w promieniach słońca kruszywem i duży format to cechy, które sprawiają, że nawierzchnia z nich ułożona jest nowoczesnym i innowacyjnym elementem wzbogacającym otoczenie posesji. Umiar i elegancja.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: błyszcząca.
- Grubość: 8 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Impregnacja: tak
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

50 x 25 cm



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



Lundo to szlachetna kostka brukowa o gładkiej powierzchni w dwóch technologiach produkcji. Jest połączeniem znanej i cenionej kombiformy z najchętniej wybieranymi kolorami. Gładka powierzchnia zapewnia utrzymanie czystości.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton (platino i sombra), colorflow (kolor marrone, milo i silva).
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni w jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:

kombiforma
30 x 20 cm
20 x 20 cm
15 x 20 cm



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



Kostka Staromiejska powstała z inspiracji układaniem w łuki, tradycyjnym brukiem kamiennym. Wyjątkowa geometria kamieni Arte nadaje staromiejski charakter. Nowoczesna technologia produkcji oraz gładka powierzchnia zapewnia dużo większy komfort użytkowania w porównaniu do nawierzchni kamiennych.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton.
- Grubość: 10 cm.
- Format: mały.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: PaveLock - System Einstein®.
- Zastosowanie: podjazd, parking, plac.

Wymiary:

szczegóły wymiarów
w karcie technicznej



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



AQUATON





Proste, popularne i ekologiczne rozwiązanie do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzanie wód opadowych. Dystanse określają szerokość fug, które można wypełnić materiałami łatwo przepuszczającymi wody opadowe np. grysem, ziemią lub trawą.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (kolor marrone) i naturalny beton (platino i sombra).
- Grubość: 8 cm.
- Format: średni.
- Faza: faza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt Eko, stałe ~3 cm dystanse określające szerokość fugi.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka, parking.

Wymiary:

20 x 20 cm



VECTA®




Vecta to klasyczna kostka brukowa o lekko falowanych konturach. Jej geometryczny kształt i naturalne barwy pozwalają aranżować stonowane nawierzchnie.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (silva, marrone) i naturalny beton (bello i sombra).
- Grubość: 8 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
6 różnych formatów



NARDO®



Nardo to bardzo funkcjonalna kostka brukowa. Prostokątny kształt kamienia, trzy popularne kolory oraz dwie grubości kamieni pozwalają na swobodną aranżację każdego terenu.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton.
- Grubość: 6 i 8 cm.
- Format: średni.
- Faza: z fazą lub bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: 6cm - ścieżka, podjazd, 8cm - podjazd, parking, plac.

Wymiary:

10 x 20 cm

EKO AŻUR




To proste, popularne i ekologiczne elementy do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzenie wód opadowych. Stosuje się je do zabezpieczania skarp, utwardzania parkingów, dróg dojazdowych i podjazdów. Wolne przestrzenie można wypełnić materiałami przepuszczającymi wodę np. piaskiem, żwirem lub trawą. Ażurowa forma powoduje, że szybko wchłaniają wody opadowe i stanowią doskonałe zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton.
- Grubość: 10 cm.
- Format: duży.
- Faza: z fazą.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt Eko.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd, parking.

Wymiary:

60 x 40 cm



BRUK KLASYCZNY



Zaokrąglone kształty subtelnie podkreślają wypuklenie bryły oraz minimalizują widoczność fug. Bogata paleta barw, uzupełniona trapezowymi formatami doskonałymi do tworzenia okręgów i łuków, stwarza szerokie możliwości dekoracyjne.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton (żółty, brązowy, szary i grafit) i colorflow (barwy jesieni).
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: z fazą.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma

17,8 x 11,8 cm

11,8 x 11,8 cm

8,8 x 11,8 cm

BRUK KLINKIEROWY



Ponadczasowy, bliski naturze bruk klinkierowy Penter doskonale sprawdza się w przestrzeniach klasycznych i nowoczesnych. Bogaty wybór naturalnych kolorów oraz wygodny format pozwalają tworzyć tradycyjne i modne nawierzchnie.

Bruk klinkierowy ma wiele zastosowań, np. do budowy ścieżek, tarasów, podjazdów, dziedzińców, placów czy chodników.

 **Penter**



Wymiary:

20 x 10 cm


grubość: 5,2 cm



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



CASAMILO®



Casamilo to szlachetne płyty brukowe w nowoczesnym, dużym formacie i płukanej powierzchni oraz ciekawiej paletcie barw pozwalają aranżować przytulne przestrzenie na posesji i w ogrodzie. Współczesna elegancja.

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 8 cm.
- Format: duży.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:
50 x 25 cm



LA LINIA® / LA LINIA LARGO®




La Linia to szlachetne płyty i kostki brukowe o eleganckim obliczu i stonowanej kolorystyce. Płukana powierzchnia oraz proste kształty kamieni z dodatkiem bazaltu lub granitu tworzą klasyczną, harmonijną przestrzeń, która idealnie współgra z innymi kostkami oraz kamieniami naturalnymi. Nadaj swojemu otoczeniu ponadczasowy styl!

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 8 cm.
- Format: La linia - średni
La Linia Largo - duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:
kombiforma
La Linia
20 x 20 cm
30 x 20 cm
La Linia Largo
40 x 40 cm
60 x 40 cm



AVENO



Aveno szlachetna kostka brukowa w wygodnym prostokątnym kształcie. Płukana powierzchnia, dwa oryginalne kolory dają szerokie możliwości aranżacji ścieżek i podjazdów. Nowoczesność i wygoda.

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: podjazd, ścieżka.

Wymiary:
37,5 x 25 cm




Kostka brukowa Nobla urzeka swoim gustownym charakterem. Szlachetna płukana powierzchnia, praktyczny zestaw kamieni oraz ciekawe barwy zwiększają możliwości aranżacyjne. Wybierz swoje własne, stylowe rozwiązanie.

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
7 różnych formatów



POWIERZCHNIE PŁUKANE



Naturo to szlachetna kostka brukowa stylizowana na naturalny granit. Małe nieregularne formaty kamieni oraz bogata kolorystyka pozwalają aranżować ciekawe, dynamiczne nawierzchnie. Jej płukana powierzchnia dodatkowo podkreśla urodę wykreowanej przestrzeni. Daj się ponieść wyobraźni!

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 6 cm.
- Format: mały.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
7 różnych formatów



POWIERZCHNIE PŁUKANE



PASTELLA®



Pastella to kostka brukowa z dodatkiem kamieni szlachetnych i piasku kwarcowego. Praktyczne formaty kamieni oraz trzy kolory pozwalają aranżować interesujące nawierzchnie. Płukana powierzchnia ekspozująca barwne kruszywa dodatkowo podkreśla urodę aranżacji. Zainspiruj się klasyką!

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 6 cm.
- Format: średni.
- Faza: z fazą.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysokie właściwości antypoślizgowe, produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety, płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
30 x 20 cm
20 x 20 cm
15 x 20 cm



BELLANO ANTICO®



Bellano Antico to kostka, której antyczna faktura nawierzchni urzeka swoim ciepłem i dostojnym charakterem. Postarzana faktura, łamane krawędzie i delikatne nierówności pozwalają ciekawie kreować przestrzeń.

Właściwości:

- Powierzchnia: objiana.
- Nazwa technologii: postarzana.
- Grubość: 6 cm.
- Format: mały.
- Faza: brak.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: produkt w opakowaniu typu big-bag.
- Zastosowanie: ścieżka, podjazd.

Wymiary:

kombiforma
18,7 x 12,5 cm
12,5 x 12,5 cm



SENSO GRANDE kolor: margo



PASTELLA kolor: nero i luminoso



2 ▶ TARASY

AIRPAVE® - PŁYTY PORCELANOWE 24

N SALERO	24
PANAMA	24
MONARO	25
CASONA	25
SELVA	25

WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE 26

BRADSTONE BLUE LIAS	26
BRADSTONE TRAVERO/TRAVERO GRANDE	26
BRADSTONE OLD TOWN	26
BRADSTONE MILLDALE	27
LUSSO TIVOLI	27
SOTTILE	27
SOTTILE DECO	28
ALBERINO	28
SVEN	28

POWIERZCHNIE SZCZOTKOWANE 29

CARAT MONDEGO	29
---------------	----

POWIERZCHNIE PŁUKANE 29

CARAT	29
LA LINIA	29
PICOLA	30


POWIERZCHNIE GŁADKIE WIELOKOLOROWE 30

ASTI COLORI	30
-------------	----

POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE 31

ASTI NATURA	31
MAYESTO	31

Więcej informacji i porad z zakresu produktów znajdują Państwo na stronie internetowej www.winerberger.pl/semmelrock.



terrazzo

SALERO® **N**

Semmelrock Premium




Dekoracyjny, nakrapiany wzór i kwadratowy format sprawiają, że Salero to pełna prostoty, stylowa płyta porcelanowa do wszechstronnego zastosowania. Nawiązuje do klasycznych podłóg z terrazzo, ale jednocześnie pozwala na zaprojektowanie prawdziwie współczesnych tarasów i ścieżek ogrodowych.

Właściwości:

- Płyta ceramiczna o grubości 2 cm.
- Płyta z mikrofazą.
- Trwałość koloru i łatwa pielęgnacja.
- Odporność na przetarcia, właściwości antypoślizgowe.
- Odporność na mróz, odporność na środki chemiczne.
- CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm.



Wymiary:
60 x 60 cm



necair



beige

PANAMA®

Semmelrock Premium



Nowoczesność i przeszłość. Płyty Panama doskonale współgrają z różnymi stylami. Delikatne barwy i duży format są dyskretnym i niezwykle estetycznym elementem aranżacji strefy odpoczynku. Łącząc płyty ceramiczne z produktami betonowymi można skomponować kompletną aranżację wokół domu.

Właściwości:

- Płyta ceramiczna o grubości 2 cm.
- Płyta z mikrofazą.
- Trwałość koloru i łatwa pielęgnacja.
- Odporność na przetarcia, właściwości antypoślizgowe.
- Odporność na mróz, odporność na środki chemiczne.
- CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm.



Wymiary:
90 x 45 cm



Płyty Casona to dwa kolory wyrafinowanej elegancji. Tutaj klasyczny format spotyka się z nietuzinkowym wzornictwem. Współgranie różnych odcieni kolorów nadaje szczególny charakter każdej pojedynczej płycie. Niezależnie od tego czy zastosujesz je na tarasie czy ścieżce w ogrodzie, możesz być pewien, że Casona będzie przyciągała wzrok.

Właściwości:

- Płyta ceramiczna o grubości 2 cm.
- Płyta z mikrofazą.
- Trwałość koloru i łatwa pielęgnacja.
- Odporność na przetarcia, właściwości antypoślizgowe.
- Odporność na mróz, odporność na środki chemiczne.
- CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm.



Wymiary:
60 x 60 cm



AIRPAVE - PŁYTY PORCELANOWE



Ciepłe kolory i delikatna struktura drewna. Selva wybija się dzięki realistycznemu odwzorowaniu drewnianych paneli łącząc w sobie piękny wygląd drewna z wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie płyt porcelanowych. Długi format płyty umożliwia zastosowanie kilku różnych wzorów układania, co zapewnia niepowtarzalny wygląd każdej powierzchni.

Właściwości:

- Płyta ceramiczna o grubości 2 cm.
- Płyta z mikrofazą.
- Trwałość koloru i łatwa pielęgnacja.
- Odporność na przetarcia, właściwości antypoślizgowe.
- Odporność na mróz, odporność na środki chemiczne.
- CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm.



Wymiary:
120 x 30 cm



AIRPAVE - PŁYTY PORCELANOWE




Subtelnie połyskująca powierzchnia płyt Monaro dekoruje przestrzeń. Charakterystyczna reliefowa struktura powierzchni dodaje elegancji. Łącząc płyty ceramiczne z produktami betonowymi można doskonale skomponować kompletną aranżację wokół domu.

Właściwości:

- Płyta ceramiczna o grubości 2 cm.
- Płyta z mikrofazą.
- Trwałość koloru i łatwa pielęgnacja.
- Odporność na przetarcia, właściwości antypoślizgowe.
- Odporność na mróz, odporność na środki chemiczne.
- CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm.



Wymiary:
90 x 45 cm



AIRPAVE - PŁYTY PORCELANOWE



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE



marango

BRADSTONE BLUE LIES

Semmelrock Premium




Zainspirowane stylem dawnych klasztorów w południowej Anglii płyty Bradstone Blue Lies dopełniają krajobraz swą wyjątkową urodą i strukturą nawierzchni. Stonowana barwa, naturalne różnice wysokości, mistrzostwo wykonania wzbogacają przestrzeń.

Właściwości:

- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Nieregularne, łamane krawędzie.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

pakiet płyt
5 różnych formatów



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE



piaskowy melanz

BRADSTONE TRAVERO BRADSTONE TRAVERO GRANDE

Semmelrock Premium



System Bradstone Travero to kompleksowe rozwiązanie do aranżacji ogrodu. Strukturalna faktura, subtelne różnice wysokości i bogactwo formatów płyt to nieograniczone możliwości łączenia i kreowania ekskluzywnych aranżacji.

Właściwości:


- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Duże, eleganckie formaty.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:

osobno pakowane
Travero: 4 formaty
Travero Grande: 2 formaty



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE



waplemny



puasty melanz

BRADSTONE OLD TOWN

Semmelrock Premium



Ciepło i ekspresja charakteryzujące linię stylistyczną Bradstone Old Town przeznaczone są dla osób szukających romantycznej, śródziemnomorskiej atmosfery. Faktura odzwierciedla strukturę piaskowca, zachwycając pięknem i naturalnością kamienia. Płyty Old Town harmonijnie komponują się zarówno z rustykalnym i tradycyjnym stylem podkreślając indywidualność, prestiż i jakość życia.

Właściwości:

- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Nieregularne, łamane krawędzie.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli

Wymiary:

pakiet płyt
6 różnych formatów

BRADSTONE MILLDALE

Semmelrock Premium



stalowy mełnaż

System Bradstone Milldale, zainspirowany naturalizmem skalistych pejzaży, to kompleksowa oferta do aranżacji nawierzchni i otoczenia posesji oraz ogrodu. Proste, duże płyty subtelnie oprószone kolorem wypuklają ponadczasową klasykę i wytworność.

Właściwości:

- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

pakiet płyt
3 różne formaty



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE

LUSSO TIVOLI

Semmelrock Premium



Bianco

patona


Zainspirowane dyskretną elegancją trawertynu wielkoformatowe płyty Lusso Tivoli są wytwornym i szykownym elementem przestrzeni. Ich szlachetna, sprawiająca wrażenie szlifowanej nawierzchnia doskonale komponuje się z pejzażem klasycznych i nowoczesnych posesji i ogrodów.

Właściwości:

- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duży format.
- Płyty bezfazowe.
- Wyraźne, harmonizujące krawędzie.
- Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:

osobno pakowane
60 x 30 cm
90 x 30 cm



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE

SOTTILE

Semmelrock Premium



credo

calbo


Płyty Sottile to synonim nowoczesności. Duże formaty, oryginalna, delikatnie chropowata struktura nadaje charakter każdej inwestycji. Dopełnieniem grupy produktów Sottile są wielofunkcyjne stopnie, dzięki którym stworzysz niekonwencjonalne i przepiękne rozwiązania.

Właściwości:


- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

osobno pakowane
60 x 60 cm
90 x 15 cm



WETCAST - POWIERZCHNIE O NATURALNYM WYGLĄDZIE



SOTTILE DECO

 Semmelrock Premium



Sottile Deco to płyty z nowoczesnym wzorem, które ożywią każdą powierzchnię. Dwie wielkości płyt oraz różnorodność kolorystyczna sprawiają, że możliwości aranżacji jest nieskończenie wiele. Dopelnieniem grupy produktów Sottile są wielofunkcyjne stopnie, dzięki którym stworzysz niekonwencjonalne i przepiękne rozwiązania.

Właściwości:

- Powierzchnia strukturalna z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

osobno pakowane

60 x 60 cm

60 x 15 cm



ALBERINO

 Semmelrock Premium



Alberino to zestaw płyt tarasowych idealnie odzwierciedlających strukturę egzotycznego drewna bangkirai. W ramach tego samego formatu występują 3 różne struktury deski zapewniające nowoczesny wygląd każdego tarasu.

Właściwości:

- Powierzchnia strukturalna z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wiernie odtworzona faktura desek drewnianych.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na działania soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

osobno pakowane

60 x 25 cm

60 x 15 cm



SVEN

 Semmelrock Premium



Płyty Sven to istota skandynawskiego, wyważonego minimalizmu współgrającego z naturą. Delikatne odzwierciedlenie faktury drewnianych desek, zimna barwa płyt w sposób dyskretny, niewyszukany nadają stylu aranżowanej przestrzeni. Dwa elementy uzupełniające, palisady i obrzeża powiększają możliwości projektowania ogrodu.

Właściwości:

- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duże formaty.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 25 cm

CARAT® MONDEGO



Dzięki subtelnej strukturze i dodatkowi połyskującego kruszywa ta nowoczesna płyta jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla indywidualistów. Duży format i kolorystyka w minimalistycznych barwach idealnie pasują do współczesnej architektury.

Właściwości:

- Powierzchnia: strukturalna.
- Nazwa technologii: szczotkowana.
- Grubość: 4,2 cm.
- Faza: mikrofaza.
- Hydroforbiczacja: tak.
- Duży, nowoczesny format.
- Łatwość pielęgnacji dzięki powłoce Semmelrock Protect® Plus.
- Odporność na mróz i odladzające środki chemiczne
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:

80 x 40 cm

off-white

sapphire grey



POWIERZCHNIE SZCZOTKOWANE

CARAT®



Płukana faktura, droбноziarniste szlachetne kruszywa oraz nowoczesny duży format nadają przestrzeni dyskretnego eleganckiego stylu. Bogactwo dostępnych odcieni pozwala wykreować elegancką przestrzeń wokół domu i na tarasie.

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 3,8 cm.
- Format: duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysoka wytrzymałość i właściwości antypoślizgowe.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:

60 x 30 cm

luna

carbonia

arco

ambro



POWIERZCHNIE PŁUKANE

LA LINIA®



Płyty tarasowe La Linia to esencja designu. Płukana powierzchnia z dodatkiem szlachetnych kruszyw: bazaltu lub granitu, podkreśla elegancki, nowoczesny styl. Duże formaty płyt doskonale komponują się z kamieniami naturalnymi oraz kostkami brukowymi. Wyraź swój styl!

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 3,8 cm.
- Format: duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysoka wytrzymałość i właściwości antypoślizgowe.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:

40 x 40 cm

luna

carbonia

arco

ambro



POWIERZCHNIE PŁUKANE



sierra

PICOLA®



Duży, wygodny format i płukana powierzchnia płyt Picola z wyraźnie widocznymi otoczkami doskonale komponują się wśród zieleni. Bliższy naturze kolor subtelnie harmonizuje się z otoczeniem. Płyty wyróżniają się obfitością kamyków i porowatą fakturą.

Właściwości:

- Powierzchnia: chropowata.
- Nazwa technologii: płukana.
- Grubość: 3,7 cm.
- Format: średni.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: wysoka wytrzymałość i właściwości antypoślizgowe.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:

40 x 40 cm



silva



sepia

ASTI® COLORI



Nowoczesna i pełna wyrazu płyta tarasowa o oryginalnym zabarwieniu daje możliwość kreowania wyrazistych, przykuwających uwagę powierzchni. Duże formaty, bezfazowe krawędzie dodatkowo podkreślają szlachetność aranżacji. Unikalne, liniowe rozłożenie barw tworzy dynamiczne i awangardowe powierzchnie.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow.
- Grubość: 5 cm.
- Format: duży.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: dystanse ułatwiające układanie.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:

60 x 30 cm




Duży format, trzy neutralne barwy to podstawa do aranżowania nowoczesnych i modnych przestrzeni. Elegancja i umiar w Twoim otoczeniu.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: naturalny beton.
- Grubość: 5 cm.
- Format: duży.
- Faza: bez fazy.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: dystanse ułatwiające układanie.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:
60 x 30 cm



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



Wielkoformatowe płyty Mayesto doskonale sprawdzą się przy aranżacji nowoczesnego domu. Geometryczny kształt sprzyja uzyskaniu minimalistycznego charakteru otoczenia i przyspiesza prace brukarskie. Z płyt betonowych możemy stworzyć ścieżki ogrodowe, tarasy, chodniki i wejścia do budynku, ale też skwery miejskie. Płyty brukowe Mayesto w oryginalny i harmonijny sposób łączą się z innymi materiałami, takimi jak: drewno, kamień czy pozostałe produkty betonowe.

Właściwości:

- Powierzchnia: gładka.
- Nazwa technologii: colorflow (silva) i naturalny beton (kolor bello, platino, sombra).
- Grubość: 8 cm.
- Format: duży.
- Faza: mikrofaza.
- Hydrofobizacja: tak.
- Cechy szczególne: płyta z odstępnikami blokowymi ułatwiającymi układanie.
- Zastosowanie: taras, ścieżka.

Wymiary:
80 x 80 cm



POWIERZCHNIE GŁADKIE JEDNOKOLOROWE



3



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

STOPNIE	34
BLUE LIAS	34
TRAVERO	34
OLD TOWN	34
SOTTILE	35
LIVELLO UNI	35
LUSSO TIVOLI	35
ALBERINO	36
PALISADY	36
SVEN	36
MISTO	36
PALISADA KWADRATOWA	37
PALISADA OKRĄGŁA	37
OBRZEŻA	37
N LIVIO / LIVIO GRANDE	37
BLUE LIAS	38
TRAVERO	38
SVEN	38
OLD TOWN	39
OBRZEŻE PALISADOWE	39
OBRZEŻE	39
OBRZEŻE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	40
KRUSZYWA, IMPREGNATY I WSPORNIKI	41
FUGGIO - PIASKI I KRUSZYWA FUGOWE	41
STONES ECO	42
PAVE PLUS	43
KRZYŻYKI DYSTANSOWE	43
PAVE CARE	43



STOPNIE



marango

BLUE LIAS

 Semmelrock Premium



Stopnie Blue Lias to praktyczny element pozwalający aranżować przestrzeń.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

45 x 35 x 15 cm



STOPNIE



piaskowy melanz

TRAVERO

 Semmelrock Premium



System Travero to bogaty wybór formatów płyt o strukturalnej fakturze i subtelnym różnicach wysokości połączone z kompletnym systemem kamieni i daszków do budowy murów, murków oraz wszelkich elementów małej architektury, uzupełniony o stopnie i obrzeża. Takie połączenie daje możliwość tworzenia spójnych stylistycznie, oryginalnych rozwiązań.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:

40,5 x 35,5 x 15 cm


35,5 x 35,5 x 15 cm



STOPNIE



wapienny



pułstymny melanz

OLD TOWN

 Semmelrock Premium



Elementy uzupełniające Old Town, stopnie i obrzeża są niezwykle praktycznymi rozwiązaniami pozwalającymi spójnie zaaranżować projektowaną przestrzeń w ogrodzie czy wokół domu.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Nieregularne, łamane krawędzie.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

45 x 35 x 10 cm

SOTTILE

 Semmelrock Premium



Nowoczesne i wielofunkcyjne rozwiązanie, mogące spełniać rolę stopnia, palisady oraz obrzeża. Daj się porwać nowoczesności.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 15 x 15 cm



STOPNIE

LIVELLO UNI



Nowoczesny, duży praktyczny stopień, który kompleksowo pozwala aranżować przestrzeń. Komponuje się z kostkami i płytami brukowymi. Poza funkcjonalnym zastosowaniem można również użyć go do tworzenia dekoracji.

Właściwości:

- Nowoczesne, uniwersalne barwy.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych i bazaltowych.
- Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
- Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
- Odporność na mróz i sól.

Wymiary:

100 x 40 x 15 cm



STOPNIE

LUSSO TIVOLLI

 Semmelrock Premium




Nowoczesny stopień o strukturze kamienia naturalnego - trawertynu. Dodatkową zaletą produktu jest możliwość zastosowania w pionie jako obrzeże.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duży format.
- Produkt bezfazowy.
- Ostre harmonizujące krawędzie.
- Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:


60 x 30 x 15 cm



STOPNIE



STOPNIE



egzo

ALBERINO

 Semmelrock Premium



Stopień Alberino idealnie odwzorujący strukturę egzotycznego drewna bangkirai. Może pełnić funkcje palisady i obrzeża.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Technologia: Wetcast.
- Wiernie odtworzona faktura desek drewnianych.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na działania soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 15 x 15 cm



PALISADY



arcti

SVEN

 Semmelrock Premium



Palisada Sven może być stosowana zarówno do wykańczania ścieżek i otaczania rabat kwiatowych.

Właściwości:

- Technologia Wetcast.
- Wiernie odtworzona faktura desek drewnianych.
- Naturalnie zmatowione natężenie barwy.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

40 x 15 x 8 cm




PALISADY




szary granit



granitowy melanz



grafit



torfowy melanz

MISTO



Trójstronnie łamana palisada Misto to idealne uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Sonnblick. Nowoczesny, uniwersalny format umożliwia tworzenie elementów małej architektury.

Właściwości:

- Hydrofobizacja - redukcja wykwitów wapiennych.
- System łupanych z trzech stron palisad.
- Odporność na mróz.
- Szybkie i łatwe układanie.
- Powierzchnia: łupana.
- Technologia: odłupywana.

Wymiary:

36 x 9 x 9 cm

PALISADA KWADRATOWA



Palisady to popularny elementy małej architektury do tworzenia rabat kwiatowych, wykańczania schodów, tarasów i skarp.

Właściwości:

- Hydrofobizacja: redukcja wykwitów wapiennych.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

12 x 12 x 35 cm



PALISADY

PALISADA OKRĄGŁA



Palisady to popularny elementy małej architektury do tworzenia rabat kwiatowych, wykańczania schodów, tarasów i skarp. Palisady okrągłe doskonale sprawdzają się przy tworzeniu nieregularnych i krętych linii brzegowych.

Właściwości:

- Hydrofobizacja: redukcja wykwitów wapiennych.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

ø11 x 40 cm



PALISADY

LIVIO/LIVIO GRANDE



Nowoczesne, wielofunkcyjne obrzeże, które kompleksowo pozwala aranżować przestrzeń. Jednostronny odstępnik blokowy gwarantuje równomierne rozmieszczenie fug oraz ułatwia montaż. Poza funkcjonalnym zastosowaniem można również użyć go do tworzenia stopni schodowych oraz niskich kwietników.

Właściwości:

- Uniwersalne kolory*.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych i bazaltowych.
- Nowoczesna, minimalistyczna faza.
- Pozorna fuga.
- Odstępnik blokowy.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

Livio: 50 x 28 x 8 cm

Livio Grande: 50 x 40 x 8 cm

*Kolory:

Livio: platino, silexo, teneri, bruni
Livio Grande: platino, silexo, teneri



OBRRZEŻA



OBRZEŻA



marango

BLUE LIAS

 Semmelrock Premium



Praktyczne elementy do otaczania rabat kwiatowych i wytyczania ścieżek. Oryginalne zabarwienie doskonale komponuje się z zielenią i kwiatami.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 15 x 4 cm



OBRZEŻA



piaskowy melanz

TRAVERO

 Semmelrock Premium



System Bradstone Travero to grupa produktów do aranżacji przestrzeni wokół posesji i w ogrodzie. Bogaty wybór formatów płyt o strukturalnej fakturze i subtelnych różnicach wysokości połączony z kompletnym systemem kamieni i daszków do budowy murów, murków i wszelkich elementów małej architektury i uzupełniony o stopnie i obrzeża daje możliwość tworzenia spójnych stylistycznie, oryginalnych rozwiązań.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:

60 x 15 x 4 cm



OBRZEŻA



arcti

SVEN

 Semmelrock Premium



Naturalna faktura widoczna po obu stronach obrzeża Sven pozwala utrzymać jednolity styl, eleganckiego zakończenia wytyczanej ścieżki.

Właściwości:

- Wiernie odtworzona faktura desek drewnianych.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 12 x 4 cm

BRADSTONE OLD TOWN

Semmelrock Premium



System Bradstone Old Town to grupa produktów do aranżacji przestrzeni wokół posesji i w ogrodzie. To bogaty wybór formatów płyt o strukturalnej fakturze i subtelnych różnicach wysokości połączone z kompletnym systemem kamieni i wszelkich elementów małej architektury. Takie połączenie uzupełnione o stopnie i obrzeża daje możliwość tworzenia spójnych stylistycznie, oryginalnych rozwiązań. Faktura odzwierciedla strukturę piaskowca, zachwycając pięknym i naturalnością kamienia.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Nieregularne, łamane krawędzie.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 15 x 4 cm



OBRZEŻA

OBRZEŻE PALISADOWE

Wienerberger
Korzystaj Mądrze



Proste i praktyczne rozwiązanie do wyznaczania granic zieleni oraz wykańczania nawierzchni z kostek brukowych.

Właściwości:

- Element oporowy do zabezpieczania nawierzchni z kostek brukowych,
- Wykończenie schodów, tarasów
- Odporność na mróz i sól
- Łatwe układanie

Wymiary:

50 x 28 x 6 cm



OBRZEŻA

OBRZEŻE



Obrzeże betonowe to podstawowy element oporowy do oddzielania podwyższonych powierzchni komunikacyjnych i umacniania krawędzi nawierzchni.

Właściwości:

- Element oporowy do zabezpieczania nawierzchni z kostek brukowych.
- Grubość: 6 cm i 8 cm.
- Hydrofobizacja: redukcja wykwitów wapiennych.
- Wykończenie schodów, tarasów.
- Odporność na mróz i sól.
- Łatwe układanie.


Wymiary:

100 x 20 x 6 cm*
100 x 30 x 8 cm**
100 x 25 x 8 cm***

* dostępna w kolorach: szarym, czerwonym, bruni i grafitowym.

** dostępna w kolorze: grafitowym.

*** dostępna w kolorze: szarym



OBRZEŻA

OBRZEŻE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

To produkt dla osób poszukujących minimalistycznych rozwiązań. Wykonanie z wysokiej jakości plastiku zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Właściwości:

- Wysokość 45 mm lub 55 mm.
- Mocowane za pomocą gwoździ/trzpieni.
- Elastyczność.



Wymiary:

obrzeże z tworzywa
4,5 x 100 cm
5,5 x 100 cm

trzcień z tworzywa 25 cm

OBRZEŻA



FUGGIO to starannie wyselekcjonowane piaski i kruszywa o najwyższej jakości. Brak frakcji pylistych gwarantuje zachowanie oryginalnego wyglądu kostki i płyt po wypełnieniu fug. Dostępna kolorystyka pozwala na swobodne komponowanie z dowolną nawierzchnią betonową. Odpowiednio dobrana frakcja piasków (0-2 mm) i kruszyw (8-16 mm) sprawia, że podjazdy i ścieżki będą miały oczekiwaną nośność. Kruszywo fugowe to detal, który może wszystko zmienić. Dobrze dobrany piasek fugowy podkreśli barwę i zwiększy trwałość i nośność nawierzchni. Nawierzchnia z piaskami lub kruszywami FUGGIO to gwarancja estetyki i trwałości.

Więcej na stronie www.wienerberger.pl/semmelrock

KRUSZYWA



samun
frakcja 8 - 16 mm

fraxo
frakcja 8 - 16 mm

magni
frakcja 8 - 16 mm

PIASKI



perlo
frakcja 0-2 mm

grigio
frakcja 0-2 mm

nero
frakcja 0-2 mm

Piaski i Kruszywa Fugowe FUGGIO



piasek fugowy	piasek fugowy	piasek fugowy	kruszywo fugowe	kruszywo fugowe	kruszywo fugowe
0 - 2 mm	0 - 2 mm	0 - 2 mm	8 - 16 mm	8 - 16 mm	8 - 16 mm

kolor	perlo	grigio	nero	samun	fraxo	magni
amarello	•			•		
antracytowy bazalt		•				•
barwy jesieni	•			•		
bello		•				•
brązowo-beżowy	•				•	
canello	•			•		
flavo	•			•		
grafiri			•			•
grafitowo-biały			•			•
grafitowy			•			•
grisso		•				•
jasny granit	•					•
kwarcytowy szary		•				•
lavo	•				•	
luce nero			•			•
luminoso			•		•	
margo		•		•		
marrone*	•				•	
nero		•				•
platino*			•	•		
sepia	•					•
sielo	•				•	
silva			•		•	
sombra*		•				•
stalowo-grafitowy		•				•
szary granit		•				•
tramonto	•				•	
wulkaniczny szary	•					•

* do kostki brukowej AQUATON rekomendujemy wyłącznie kruszywo

Piasek fugowy

Naturalnie stabilizowany materiał do wypełniania fug


Certyfikowane piaski fugowe Stones Eco to produkt bezpieczny dla zdrowia, niezawierający substancji szkodliwych oraz zapewniający bezpieczny poziom emisji składników do środowiska. W porównaniu do tradycyjnych piasków fugowych Stones Eco posiada wielokrotną, ciągłą zdolność do samonaprawy przy każdorazowym kontakcie z wodą.

Właściwości:


- Samonaprawialny
- Ekologiczny
- Nie tworzy nalotu
- Łatwy w aplikacji
- Wytrzymały
- Hamuje wzrost chwastów




Waga: worek 25 kg



szary



bazaltowy



beżowy



Pave Plus

WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH

Wsporniki to zestaw elementów o stałej lub regulowanej wysokości. Mają praktyczne zastosowanie na podłożu sztywnym (wylewka betonowa) jak i na gruncie utwardzonym grysem. Układanie płyt na wspornikach pozwala na wyrównywanie nierówności podłoża, podniesienie poziomu istniejącego tarasu czy umieszczenie dowolnej instalacji pod powierzchnią. Układanie tarasu na wspornikach odbywa się szybciej niż klejenie płyt do podłoża.



WŁAŚCIWOŚCI:

- Regulacja wysokości oparcia (od 47 mm do 227 mm)
- Ruchoma głowica poziomująca
- Podstawka wyposażona w gumowy podkład dźwiękochłonny w celu dodatkowej amortyzacji pomiędzy płytą a podstawką oraz jeśli występuje ryzyko „klawiszowania”
- Odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w tym kwaśne deszcze oraz promieniowanie UV
- Podstawka dzięki ruchomemu talerzykowi, ma możliwość niwelowania skosu podłoża od 0% do 5%
- Nośność 400 kg po obniżeniu wartości w celu zachowania norm bezpieczeństwa
- Dolna część podstawki została zaprojektowana tak, aby woda była odprowadzana bezpośrednio na hydroizolację

DOSTĘPNE PRODUKTY:

- Podstawka samopoziomująca 47 – 62 mm
- Podstawka samopoziomująca 62 – 82 mm
- Podstawka samopoziomująca 77 – 112 mm
- Podstawka samopoziomująca 107 – 142 mm
- Podstawka samopoziomująca 137 – 172 mm
- Podstawka samopoziomująca 167 – 197 mm
- Podstawka samopoziomująca 197 – 227 mm
- Podstawka stała 10 mm
- Podkład wyrównujący 3 mm
- Podkład wyciszający 2,5 mm

KRZYŻYKI DYSTANSOWE

Stosuje się podczas układania płyt tarasowych w celu uzyskania równej szerokości spoin.

DOSTĘPNE PRODUKTY:

- krzyżyk 3 mm
- krzyżyk 5 mm



Pave Care

IMPREGNAT

Zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i trwałymi plamami, powstającymi w codziennym użytkowaniu nawierzchni. Sprawia, że miejsca zabezpieczone są odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie wchłaniają wody i oleju.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Nie powoduje zmiany zabarwienia powierzchni
- Nie nablyszczza
- Umożliwia oddychanie betonu
- Wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię i jest odporny na alkalia







4 ▶

PŁYTY ELEWACYJNE / DEKORACYJNE

PŁYTY ELEWACYJNE / DEKORACYJNE	46
ALBERINO	46
ARENITO	46
PARRETI	47
MILLDALE	47
MADOC	47



ęgzo

ALBERINO

 Semmelrock Premium



Pragniesz by Twój dom komponował się idealnie z otaczającą go naturą? Płyty Alberino to najlepszy wybór by osiągnąć ten cel. Naturalny wygląd przypominający drewno bangikirai, różne rodzaje wzorów oraz trwałość betonu – to doskonałe połączenie, by móc cieszyć się pięknem swojej elewacji przez lata. Wykorzystanie drewnopodobnych płyt elewacyjnych to dobry pomysł na ocieplenie surowej formy nowoczesnych projektów domów. Do rodziny produktów Alberino należą też płyty tarasowe oraz stopnie schodowe.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia.
- Technologia: Wetcast.
- Wiernie odtworzona faktura desek drewnianych.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Płyty bezfazowe.
- Wrażliwość na działania soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 15 x 1,5 cm

Sprawdź na stronie www.wienerberger.pl/semmelrock jak prawidłowo wykonać montaż płyt elewacyjnych



piaskowy melanz

ARENITO

 Semmelrock Premium



Ciepło, łagodna struktura i elegancki wygląd trawertynu cieszy się powodzeniem wśród najbardziej wymagających Klientów. Płyty Arenito ułożone na elewacji sprawiają, że nawet najprostsze bryły architektoniczne zyskują na elegancji i reprezentacyjnym charakterze. Płyty elewacyjne Arenito oddają piękno naturalnego kamienia i idealnie komponują się z rodziną produktów Bradstone Travero, do której należą płyty tarasowe, system ogrodzeniowy, stopnie i obrzeża. Wykorzystaj wszystkie produkty i stwórz harmonijne i luksusowe otoczenie dla siebie i swojej rodziny.

Właściwości:

- Powierzchnia: strukturalna.
- Różnorodna struktura nawierzchni.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Duże, eleganckie formaty.
- Odporność na mróz.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.

Wymiary:

60 x 30 x 1,5 cm

Sprawdź na stronie www.wienerberger.pl/semmelrock jak prawidłowo wykonać montaż płyt elewacyjnych

PARRETTI

 Semmelrock Premium



Idealny wybór dla osób ceniących nietuzinkowy i nowoczesny wygląd betonu architektonicznego. Ręcznie wykonane płyty elewacyjne zdołają serca nawet najbardziej wymagających Klientów. Każda z płyt jest wyjątkowa, niepowtarzalna co jest ich ogromną zaletą. Dzięki użyciu płyt Parretti odmienisz wygląd swojego domu i uzyskasz indywidualny charakter swojej posesji. Płyty elewacyjne doskonale komponują się z systemem ogrodzeniowym Parretti.

Właściwości:

- Technologia Wetcast.
- Duży format.
- Struktura betonu architektonicznego.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Pozorna fuga.
- Nowoczesna i minimalistyczna faza.
- Wrażliwość na działania soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

60 x 30 x 1,5 cm

Sprawdź na stronie
www.wienerberger.pl/semmelrock
jak prawidłowo wykonać montaż
płyt elewacyjnych

ornu



PŁYTY ELEWACYJNE / DEKORACYJNE

MADOC

 Semmelrock Premium



Płyty dekoracyjne Bradstone Madoc imitują strukturę kamienia. Świetnie sprawdzają się jako element dekoracyjny domu, któremu towarzyszą ciepłe barwy. Płyty Madoc przywodzą na myśl żar śródziemnomorskiego słońca i łagodny powiew morskiej bryzy. Idealny do kreowania romantycznych przestrzeni.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

58 x 14,5 x 4 cm

wapenny

puszysty melanz



PŁYTY ELEWACYJNE / DEKORACYJNE

MILLDALE

 Semmelrock Premium



Płyty dekoracyjne Bradstone Milldale odwzorowują fragmenty ręcznie łupanego kamienia. Realistyczny wygląd nadają płytą przebarwienia oraz niezwykła struktura. Produkt Milldale jest bardzo praktyczny dzięki swojemu kolorowi a przy odrobinie kreatywności przy układaniu w pionie lub w poziomie można nadać swojemu otoczeniu niebanalnego wyglądu. Doskonały dla ludzi lubiących estetyczny wygląd i użyteczność.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

58 x 14,5 x 4 cm

stalowy melanz



PŁYTY ELEWACYJNE / DEKORACYJNE



5 ► OGRODZENIA

OGRODZENIA	50
LORDIO	50
PARRETTI	51
SONNBLICK	52
BRADSTONE TRAVERO	53
BRADSTONE ARGENTO	54




Lordio to nowoczesny system ogrodzeniowy wpisujący się w najnowsze trendy na rynku. Doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą domów, ogrodami czy też z przydomową infrastrukturą tworząc spójną całość. Gładka struktura powierzchni oraz ponadczasowa elegancja nadadzą Twojej przestrzeni dobrego stylu na wiele lat. Duży format produktów systemowych ułatwia i przyspiesza zabudowę, co znacząco wpływa na koszty inwestycji i skraca czas jej trwania. Ogromną zaletą dużych formatów w ogrodzeniu Lordio jest poczucie trwałości i solidności produktu. Stanowi wyraźny akcent, przy którym nie da się przejść obojętnie. System ogrodzeniowy Lordio daje możliwość szerokiego zastosowania poszczególnych elementów i stwarza wiele możliwości zabudowy.

Właściwości:

- Duży format.
- Uniwersalna kolorystyka.
- Pozorna fuga.
- Nowoczesna i minimalistyczna faza.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych i bazaltowych.
- Odporność na mróz.




KAMIEŃ NA MUR
60 x 20 x 16 cm
1/2 KAMIENIA
30 x 20 x 16 cm



KAMIEŃ NA FILAR
60 x 40 x 16 cm



DACH NA MUR
60 x 20 x 5 cm




DACH NA FILAR
60 x 40 x 5 cm



Odkryj piękno nowoczesnego ogrodzenia w stylu betonu architektonicznego. Idealny wybór dla wymagających klientów ceniących industrialny styl.

Właściwości:

- Technologia: Wetcast.
- Duży format.
- Struktura betonu architektonicznego.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Pozorna fuga.
- Nowoczesna i minimalistyczna faza.
- Wrażliwość na działania soli.
- Odporność na mróz.



OGRODZENIA



KAMIEŃ PODSTAWOWY
60 x 25 x 15 cm



DASZEK
60 x 25 x 4 cm


ELEMENTY SYSTEMU



Elegancka forma systemu ogrodzeniowego Sonnblick nadaje posesji gustowny i ponadczasowy charakter. Łupane elementy, przypominające bloki skalne, dostępne są w czterech stonowanych barwach i stanowią doskonałą ozdobę domów i posesji. Elementy Sonnblick doskonale sprawdzają się również przy aranżacji elementów małej architektury np. ozdobnych klombów, budynków rekreacyjnych czy murków.

Właściwości:

- Hydrofobizacja - redukcja wykwitów wapiennych.
- System łupanych bloków.
- Odporność na mróz.
- Szybkie i łatwe układanie.
- Powierzchnia: łupana.
- Technologia: odłupywana.




szary granit

grafit

granitowy melanz


torfowy melanz



KAMIEŃ ZWYKŁY
Rozszczepiany z dwóch stron.
40 x 20 x 18 cm



KAMIEŃ POŁÓWKOWY
(początkowy i końcowy)
Rozszczepiany z trzech stron.
20 x 20 x 18 cm



DASZEK PŁASKI
Rozszczepiany z dwóch stron.
22,5 x 28 x 5 cm



DASZEK 2-SPADKOWY
Rozszczepiany z dwóch stron.
22,5 x 28 x 5 cm / 7 cm

KAMIEŃ NA MUR
(początkowy i końcowy)
Rozszczepiany z trzech stron.
40 x 20 x 18 cm

KAMIEŃ NA SŁUPEK
Rozszczepiany z czterech stron.
40 x 20 x 18 cm



KAMIEŃ NA FILAR
Rozszczepiany z czterech stron.
36 x 36 x 18 cm



DACH NA FILAR
Rozszczepiany z czterech stron.
40 x 40 x 7 cm




płaskowy mielony

System ogrodzeń Bradstone Travero to doskonałe uzupełnienie oferty płyt i stopni Travero, powiększające swobodę aranżowania posesji w jednolitym, ekskluzywnym stylu. Bogactwo dostępnych elementów pozwala budować eleganckie ogrodzenia, murki, kwietniki i klomby w harmonijnie spójnej stylistyce przestrzeni.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.



OGRODZENIA



KAMIEŃ PODSTAWOWY
40 x 20 x 15 cm



KAMIEŃ NA MUR
40 x 20 x 15 cm



KAMIEŃ POŁÓWKOWY
20 x 20 x 15 cm



KAMIEŃ NA FILAR
30,5 x 30,5 x 15 cm



DASZEK
50 x 23,5 x 5 cm



DASZEK NA FILAR
35,5 x 35,5 x 5 cm

ELEMENTY SYSTEMU



Dyskretna elegancja, stonowana barwa i bogactwo elementów systemu pozwalają kreować ponadczasowe aranżacje wokół posesji i w ogrodzie.

Właściwości:

- Strukturalna powierzchnia inspirowana naturalnym kamieniem.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Bogactwo możliwych aranżacji.
- Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
- Odporność na mróz.



stalowy

OGRODZENIA



KAMIEŃ PODSTAWOWY
40 x 20 x 15 cm



KAMIEŃ NA MUR
40 x 20 x 15 cm




KAMIEŃ POŁÓWKOWY
20 x 20 x 15 cm



KAMIEŃ NA FILAR
30,5 x 30,5 x 15 cm



DASZEK
50 x 23,5 x 5 cm



DASZEK NA FILAR
35,5 x 35,5 x 5 cm

ELEMENTY SYSTEMU



SONNBlick kolor: szary granit



LORDIO kolor: silexo



6



ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

MURKI I KWIETNIKI	58
ADELO	58
VARIO	58
GAZON	58
TABELA CECH UŻYTKOWYCH	60



MURKI I KWIETNIKI



ADELO

Wienerberger
Korzyści Murowane



Nowoczesny gazon Adelo o prostych geometrycznych kształtach oraz gładkiej strukturze to idealny wybór dla osób podążających za najnowszymi trendami.

Właściwości:


- Powierzchnia: gładka.
- Technologia: naturalny beton.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych.
- Duży format.
- Odporność na mróz.

Wymiary:

50 x 50 x 28 cm



MURKI I KWIETNIKI



VARIO®

Wienerberger
Korzyści Murowane



Postarzane cegły Vario mają bardzo uniwersalne zastosowanie w kreowaniu przestrzeni. Obijana struktura i melanzowe kolory stwarzają możliwość budowania niepowtarzalnych aranżacji w ogrodzie i wokół domu. Cegły Vario efektownie komponują się z zielenią, stałą i drewnem. Doskonale współgrają z kostkami brukowymi, zarówno tymi postarzonymi, jak i płukanymi. Vario to elegancje i gustowne rozwiązania do kreowania nawet najmniejszych detali.

Właściwości:

- Powierzchnia: postarzana.
- Technologia: obijana.
- Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych piasków kwarcowych i granitowych.
- Hydrofobizacja: redukcja wykwitów wapiennych.
- Wszechstronne możliwości, zastosowania do budowy małej architektury, murków, ogrodzeń, detali wykończeniowych i nawierzchni.
- Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
- Odporność na mróz i sól.

Wymiary:

25 x 12 x 6,5 cm



MURKI I KWIETNIKI



GAZON

Wienerberger
Korzyści Murowane



Popularny i praktyczny element małej architektury. Jego wygodny kształt pozwala aranżować ciekawe kompozycje w ogrodzie i wokół domu.

Właściwości:

- Powierzchnia: porowata.
- Szeroka paleta barw.
- Łatwe układanie.

Wymiary:

35 x 20 x 20 cm



VARIO kolor: brązowy melanz



ADELO kolor: teneri

Tabela cech użytkowych

TABELA CECH UŻYTKOWYCH - PODJAZDY I ŚCIEŻKI

PRODUKT	POWIERZCHNIA	ZASTOSOWANIE			UŻYTKOWE					TECHNICZNE						
		Ścieżka /chodnik	Podjazd	Taras i ścieżki ogrodowe	łatwość utrzymania czystości	Poziom głośność podczas poruszania się	Komfort poruszania się po nawierzchni	Antypoślizgowość	Kostka	Płyta brukowa	Faza	Grubość (cm)	Cechy szczególne	Odporność na sól	Warstwa wierzchnia	Warstwa konstrukcyjna
UMBRIANO	Colorfusion	✓	✓		Bardzo łatwy	Standard	***	***	✓	✓	6 lub 8	Kombiforma /impregnacja	✓	✓	✓	***
LINERO	Colorflow	✓	✓		Bardzo łatwy	Obniżony	**	***	✓	✓	6		✓	✓	✓	**
SENSO	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Bardzo łatwy	Standard	**	***	✓	✓	8	Kombiforma	✓	✓	✓	**
SENSO GRANDE	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Bardzo łatwy	Obniżony	**	***	✓	✓	8	Kombiforma	✓	✓	✓	**
APPIA ANTICA	Colorstripe	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
PLATO	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
PAVIMO	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
MAYORE	Naturalny beton Colorflow/Byszcząca	✓	✓		Bardzo łatwy	Obniżony	**	***	✓	✓	10	Einstein/Mika /impregnacja	✓	✓	✓	***
TORENTI	Naturalny beton Colorflow/Byszcząca	✓	✓		Bardzo łatwy	Obniżony	**	**	✓	✓	10	Kombiforma/Einstein/Mika /impregnacja	✓	✓	✓	***
LUNIS	Byszcząca	✓	✓		Bardzo łatwy	Obniżony	**	***	✓	✓	8	Mika / impregnacja	✓	✓	✓	***
RITANO	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
ARTE	Naturalny beton	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	10	Einstein	✓	✓	✓	**
AQUATON	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Łatwy	Podwyższony	*	**	✓	✓	8	EKO	✓	✓	✓	**
VECTA	Colorflow	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
BRUK KLASYCZNY	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	*
NARDO	Naturalny beton	✓	✓		Standard	Standard	**	**	✓	✓	6		✓	✓	✓	*
EKO AŻUR	Naturalny beton	✓	✓		Standard	Podwyższony	*	*	✓	✓	10	EKO	✓	✓	✓	*
PENTER	Klinkier	✓	✓		Łatwy	Standard	**	**	✓	✓	5,2		✓	✓	✓	**
CASAMILO	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	**	***	✓	✓	8		✓	✓	✓	***
LA LINIA	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	**	***	✓	✓	8	Kombiforma	✓	✓	✓	***
LA LINA LARGO	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	***	***	✓	✓	8	Kombiforma	✓	✓	✓	***
AVENO	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	**	***	✓	✓	6		✓	✓	✓	***
NOBLA/NATURO	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	**	***	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	***
PASTELLA	Plukana	✓	✓		Standard	Podwyższony	**	***	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	***
BELLANO ANTICO	Postarzana	✓	✓		Łatwy	Podwyższony	**	**	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**
LUNDO	Naturalny beton Colorflow	✓	✓		Bardzo łatwy	Standard	**	***	✓	✓	6	Kombiforma	✓	✓	✓	**

TABELA CECH UŻYTKOWYCH - TARASY

PRODUKT	ZASTOSOWANIE				UŻYTKOWE				TECHNICZNE							
	Szczeka /chodnik	Podjazd (lekki ruch)	Taras i ścieżki "ogrodowe"	łatwość utrzymania czystości	Poziom głośności podczas poruszania się	Komfort poruszania się po nawierzchni	Antypoślizgowość	Koszta	Płyta	Faza	Grubość (cm)	Cechy szczególne	Odporność na sól	Warstwa wierzchnia	Warstwa konstrukcyjna	Szlachetność produktu
PANAMA			✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	***	✓	↙	2	odporność na zarysowania, zwiększona antypoślizgowość	✓	nd	nd	***
MONARO			✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	***	✓	↙	2	odporność na zarysowania, zwiększona antypoślizgowość	✓	nd	nd	***
CASONA			✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	***	✓	↙	2	odporność na zarysowania, zwiększona antypoślizgowość	✓	nd	nd	***
SELVA			✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	***	✓	↙	2	odporność na zarysowania, zwiększona antypoślizgowość	✓	nd	nd	***
SALERO			✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	***	✓	↙	2	odporność na zarysowania, zwiększona antypoślizgowość	✓	nd	nd	***
BRADSTONE BLUE LIAS			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,3-3,6	Wetcast				***
BRADSTONE TRAVERO/ TRAVERO GRANDE			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,3-3,7 4,8-5,2	Wetcast				***
BRADSTONE MILLDALE			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,8 - 4,4	Wetcast				***
BRADSTONE OLD TOWN			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,8 - 4,4	Wetcast				***
LUSSO TIVOLI			✓	Łatwy	Standard	**	**	**	✓	↙	4,3	Wetcast				***
SVEN			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,8	Wetcast				***
SOTTILE/SOTTILE DECO			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		3,8-4,2	Wetcast				***
ALBERINO			✓	Standard	Standard	**	**	**	✓		4,5	Wetcast				***
CARAT	Płukana		✓	Standard	Podwyższony	**	**	***	✓	↙	3,8	zwiększona antypoślizgowość	✓	✓	✓	**
CARAT MONDEGO	Strukturalna		✓	Bardzo łatwy	Standard	***	***	**	✓	↙	4,2	szczołkowana powierzchnia, powłoka Semmelrock Protect Plus	✓	✓	✓	***
LA LINIA	Płukana		✓	Standard	Podwyższony	**	**	***	✓	↙	3,8	zwiększona antypoślizgowość	✓	✓	✓	**
CORONA BRILLANT	Płukana		✓	Standard	Podwyższony	**	**	***	✓	↙	3,8	zwiększona antypoślizgowość	✓	✓	✓	**
PICOLA	Płukana		✓	Standard	Podwyższony	**	**	***	✓	↙	3,8	zwiększona antypoślizgowość	✓	✓	✓	**
ASTI COLORI	Colorflow		✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	**	✓	↙	5		✓	✓	✓	**
ASTI NATURA	Naturalny beton		✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	**	✓	↙	5	impregnacja	✓	✓	✓	**
MAYESTO	Naturalny beton Colorflow		✓	Bardzo łatwy	Obniżony	***	***	**	✓	↙	8		✓	✓	✓	**

Informacje porównawcze dla wybranych produktów mające charakter poglądowy.

* Możliwy najazd samochodów

** Możliwy tylko ruch pieszy



Produkt bez fazy



Produkt z mikrofazą (1,5 - 2mm)



Produkt z fazą (od 5 mm)

* Standard

** Podwyższony standard

*** Najwyższy standard

Inteligentne rozwiązania dla wszystkich typów budynków

Wienerberger dzięki swoim rozwiązaniom i szerokiej gamie oferowanych produktów kształtuje przyszłość miast i domów. Tworząc zrównoważone ekologicznie produkty i rozwiązania dla budownictwa oraz projektów infrastrukturalnych, Wienerberger dba o poprawę jakości życia klientów. Dowiedz się więcej na www.wienerberger.pl



Porotherm

Rozwiązania ściennie **Porotherm** - ceramiczne pustaki, stropy i nadproża oraz akcesoria tworzące system do budowy nowoczesnego, ciepłego i trwałego domu. Stosując Porotherm można wybudować ściany każdego rodzaju, w tym zewnętrzne jednowarstwowe niewymagające docieplania.

Koramic

Rozwiązania dachowe **Koramic** - ceramiczne dachówki, akcesoria oraz akcesoria techniczne stanowiące kompletne rozwiązanie do ułożenia trwałego, szczelnego i bezpiecznego dachu. Bogate wzornictwo i kolorystyka dachówek pozwala dopasować dachówki Koramic do charakteru i stylu każdego obiektu.

Terca

Rozwiązania klinkierowe **Terca** - cegły, kształtki, płytki klinkierowe i mieszanki zapraw do wykończenia domu. Ponad 300 kolorów, różnorodne formaty i struktury sprawiają, że cegły Terca mają zastosowanie zarówno do budowy elewacji budynków, ogrodzeń, kominów jak i małej architektury ogrodowej.

Penter


Rozwiązania klinkierowe **Penter** - bruki Penter zapewniają różnorodność przy projektowaniu ogrodów, terenów otwartych, dróg, chodników czy stref dla pieszych. Dostępne w ponad 60 kolorach i wielu różnych formatach. Doskonale komponują się z otoczeniem niezależnie od jego charakteru.


Semmelrock stein+design®

Szeroka gama betonowych rozwiązań, elementów zewnętrznych **Semmelrock** daje ogromne możliwości zaplanowania przestrzeni wokół Twojego domu. Kostki brukowe, płyty oraz systemy ogrodzeniowe i ściennie, stopnie, palisady i obrzeża, dostępne są w wielu odmianach i wymiarach oraz szerokiej gamie kolorystycznej.

PIPELIFE


Systemy rur plastikowych **Pipelife** dla infrastruktury i budynków, gwarantują bezpieczne i niezawodne zaopatrzenie odbiorców w wodę, gaz, ciepło i energię, odprowadzenie ścieków oraz zagospodarowanie wody deszczowej. Dowiedz się więcej na www.pipelife.pl

 **Koramic**
Rozwiązania dachowe

 **Pipelife**
Raineo - zagospodarowanie wody deszczowej

 **Semmelrock**
Rozwiązania na podjazd

 **Semmelrock**
Rozwiązania na ogrodzenia

 **Pipelife**
Sieci zewnętrzne



Semmelrock

stein+design®

Semmelrock Stein + Design sp. z o.o.

Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

tel: +48 22 514 21 00

informacja@semmelrock.com



[semmelrockpl](https://www.facebook.com/semmelrockpl)



[semmelrockpolska](https://www.instagram.com/semmelrockpolska)

Semmelrock jest marką grupy Wienerberger
www.wienerberger.pl/semmelrock

Wienerberger